

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-bluebox-12v-100ah-p-27076.html>



Akumulator żelowy bezobsługowy Bluebox 12V 100Ah

Cena brutto	983,96 zł
Cena netto	799,97 zł
Numer katalogowy	30077
Kod producenta	TB-12-100-AE
Kod EAN	5904496564051
Producent	Brak

Opis produktu

Bluebox to bezobsługowy akumulator wykonany w technologii AGM - włókna szklane nasączone elektrolitem. Akumulator posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA). Dedykowany do pracy buforowej. Może być też stosowany do pracy cyklicznej.

ZALETY:

- Całkowicie bezobsługowy, nie wymaga uzupełnienia wody.
- Zabezpieczony zaworem samoregulującym na wypadek wzrostu ciśnienia.
- Szczelna obudowa nie wydziela żadnych gazów dzięki czemu akumulator AGM może pracować w dowolnym położeniu.
- Szeroki zakres temperatur roboczych -10°C 40°C.
- Niska charakterystyka samorozładowania.
- Ołów aluminiowy ze stopu cyny o wysokiej energii, zapobiega korozji.
- Zgodny z międzynarodowymi normami jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

CECHY PRODUKTU:

- Typ: VRLA AGM
-

Napięcie: 12V

•

Pojemność: 100Ah

•

Żywotność: 3-5 lat

•

Terminal: B5 (śruba M8)

•

Wysokość: 214mm

•

Szerokość: 172mm

•

Długość: 330mm

•

Wysokość całkowita (z konektorami): 220mm

•

Waga: 23 kg \pm 3.0%

•

Ładowanie buforowe: 13.5 - 13.8V (-20 mV/°C)

•

Ładowanie cykliczne: 14.4 - 15.0V (-30 mV/°C)

•

Samorozładowanie: 2% w ciągu miesiąca (przy temp. 25°C)

•

Maksymalny zalecany prąd ładowania: 10A

•

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

zasilanie zabawek elektrycznych

zasilacze UPS (zasilanie awaryjne)

awaryjne zasilanie automatyki

zasilanie kas/drukarek fiskalnych

zasilanie centrali alarmowych

zasilanie systemów baterii solarnych

zasilanie systemów energii odnawialnej

oświetlenia awaryjne

zasilanie w przyczepach kempingowych

zasilanie sprzętu medycznego

jachty i łodzie

zasilanie urządzeń mobilnych (maszyny czyszczące, wózki widłowe, wózki inwalidzkie, wózki golfowe)