

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czytnik-zblizeniowy-atlo-rm-822-125khz-autonom-p-24572.html>

Czytnik zbliżeniowy ATLO-RM-822 125kHz autonom.

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 260,83 zł |
| Cena netto | 212,06 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 27176 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Zewnętrzny, autonomiczny czytnik RFID.

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

- Otwarcie za pomocą karty.
- Zapamiętanie zapisanych kart.
- Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi.
- Sygnalizację dźwiękową i optyczną.

Możliwości administratora są następujące:

- Programowanie za pomocą dołączonego pilota IR.
- Ustawienie czasu zwolnienia blokady.

•

Przywrócenie ustawień domyślnych.

SPECYFIKACJA

| | |
|-------------------------|---|
| Obsługa kart: | Unique EM 125kHz |
| Zasięg odczytu kart: | 3 ... 6 cm |
| Praca autonomiczna: | |
| Wbudowana klawiatura: | |
| Przycisk dzwonka: | |
| Wyjście sabotażowe: | |
| Zasilanie: | 12 ... 24 V DC |
| Maksymalny pobór prądu: | <ul style="list-style-type: none"> • 35 mA (tryb czuwania) • 100 mA (praca) |
| Wybrane cechy: | <ul style="list-style-type: none"> • 10 000 zaindeksowanych użytkowników • Współpraca z przyciskiem wyjścia • Wyjście NO/NC • Standard Wiegand 26-bit |

| | |
|---|--|
| | • Regulacja czasu otwarcia : 0 ... 99 s |
| Temperatura pracy: | -20 °C ... 60 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 0 ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa szczelności: | IP68 |
| Obudowa: | Metalowa |
| Kolor: | Srebrny + Czarny |
| Waga: | 0.35 kg |
| Wymiary: | 120 x 58 x 22 mm |
| Producent / Marka: | ATLO |
| Gwarancja: | 2 lata |