

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/domowy-system-wi-fi-rg-m182pack-wi-fi-6-kpl-p-27278.html>



Domowy system Wi-Fi RG-M18(2PACK) Wi-Fi 6 kpl.

Cena brutto **1 268,57 zł**

Cena netto **1 031,36 zł**

Numer katalogowy **30293**

Kod producenta **RG-M18(2PACK)**

Producent **Brak**

Opis produktu

RG-M18(2PACK) to najprostszy sposób na silny sygnał bezprzewodowy w każdym kącie Twojego domu.

System Ruijie wykorzystuje kilka urządzeń do stworzenia jednolitej sieci Wi-Fi, a dzięki zaawansowanej technologii Reye Mesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych. Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość.

SPECYFIKACJA

Liczba urządzeń w komplecie:	2 szt.
Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Typ anteny:	2x2 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.

Standardy:	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Prędkość transmisji:	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN:	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB:	
Kontrolki LED:	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router •

	<p>Access Point</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>WISP</p>
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Zdalne zarządzanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Przeglądarka www</p>
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee</p>
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz</p>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>OFDMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Równoważenie obciążenia pasma</p> <ul style="list-style-type: none"> •

	<p>WLAN : max. 6 x BSSID</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reye Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Pobór mocy:	max. 18 W

Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.36 kg (pojedynczy element)
Wymiary:	91 x 91 x 181 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE