

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-zewn-15w-100v-ip66-it-20-p-23726.html>



## Głośnik tubowy zewn. 15W/100V IP66 IT-20

Cena brutto	<b>291,02 zł</b>
Cena netto	<b>236,60 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26179</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Głośnik tubowy

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- 4-punktowy regulator mocy
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
- Uchwyty montażowe i śruby ze stali nierdzewnej
- Uniwersalne zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc znamionowa MAX	15 W
Moc znamionowa RMS	15/10/5/2,5W

Pasma przenoszenia	275-7 000 Hz
Liczba przewodników	1
Skuteczność	106 dB/W/m
Kąt promieniowania	poz. 100° pion. 50°
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	50°
Cechy	przebieżnik mocy
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	szary
Sposób montażu	uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Wymiary	250 x 145 x 300 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	145 mm
Głębokość	300 mm
Waga	1,88 kg

Cevka wymienna	IF-230/VC
Inne cechy	odporny na warunki atmosf.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.265 x 0.34 x 0.165 m
Waga brutto	2.3 kg
Waga netto	1.8 kg