

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-b-dk82812-8mpix-2-8-12mm-p-22442.html>

## Kamera 4w1 kopułowa BCS-B-DK82812 8Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	<b>377,62 zł</b>
Cena netto	<b>307,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24677</b>

### Opis produktu

BCS-B-DK82812 - Kopułkowa kamera wielosystemowa, dedykowana do pracy w dowolnym systemie analogowej CCTV: CVBS, HD-CVI, HD-TVI i AHD. Zbudowana z dobrej jakości komponentów, cechuje się niezawodnością i stabilnymi parametrami pracy ciągłej. Do jej elementów wyróżniających można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.3" PS CMOS - max. 3840 x 2160
- Zmiennooogniskowy obiektyw 2.8 - 12 mm
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40 m
- Wbudowany mechaniczny, przesuwany filtr podczerwieni (ICR)
- Tolerancja zasilania + / - 10%
- Szczelna obudowa zewnętrzna (IP65)

BCS-B-DK82812 jest kamerą uniwersalną, którą można z powodzeniem stosować w systemach CCTV każdego standardowego obiektu. Sprawdza się ona świetnie w miejscach takich jak np. domy, sklepy, magazyny lub pomieszczenia biurowe. Można ją również stosować w systemach monitoringu obiektów przemysłowych lub obiektów użytku publicznego.

### Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu 1/2.3" PS CMOS
-

Max. rozdzielczość 3840 x 2160 (8 Mpx)

•

Prędkość max. 15 kl/s @ 8 Mpx

•

Obiektyw 2.8 - 12 mm

•

Zasięg oświetlacza Do 40 m

•

Czułość 0 lux (wł. IR)

•

Dzień/noc TAK

•

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK

•

Funkcje Dzień/noc, DNR, DWDR, AGC, ATW, AES, BLC

•

Obudowa IP65

•

Obudowa zewnętrzna TAK

•

Temperatura pracy -20...+60 °C

•

Zasilanie 12 V DC

•

Pobór mocy max. 5 W

•

Kolor obudowy Ciemny

•

Wymiary Ø 119 x 98 mm

•

Waga 0.4 kg

•

Gwarancja producenta 36 miesięcy

