

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-b-mk42800-4mpix-2-8mm-p-22444.html>

Kamera 4w1 kopułowa BCS-B-MK42800 4Mpix 2,8mm

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 142,68 zł |
| Cena netto | 116,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 24679 |

Opis produktu

BCS-B-MK42800 - Kopułkowa kamera wielosystemowa, dedykowana do pracy w dowolnym systemie analogowej CCTV: CVBS, HD-CVI, HD-TVI i AHD. Zbudowana z dobrej jakości komponentów, cechuje się niezawodnością i stabilnymi parametrami pracy ciągłej. Do jej elementów wyróżniających można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" PS CMOS - max. 2560 x 1440
- Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 m
- Wbudowany mechaniczny, przesuwany filtr podczerwieni (ICR)
- Tolerancja zasilania + / - 10%
- Szczelna obudowa zewnętrzna (IP65)

BCS-B-MK42800 jest kamerą uniwersalną, dedykowaną do budowy ekonomicznego systemu monitoringu IP. Sprawdza się ona świetnie w miejscach takich jak np. domy, sklepy, magazyny lub pomieszczenia biurowe. Można ją również stosować w systemach monitoringu obiektów przemysłowych lub obiektów użytku publicznego.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" PS CMOS
-

Max. rozdzielczość 2560 x 1440 (4 Mpx)

•

Prędkość max. 25 kl/s @ 4 Mpx

•

Obiektyw 2.8 mm

•

Zasięg oświetlacza Do 30 m

•

Czułość 0 lux (wł. IR)

•

Dzień/noc TAK

•

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK

•

Funkcje Dzień/noc, DNR, DWDR, AGC, ATW, AES, BLC

•

Obudowa IP65

•

Obudowa zewnętrzna TAK

•

Temperatura pracy -20...+60 °C

•

Zasilanie 12 V DC

•

Pobór mocy max. 5 W

•

Kolor obudowy Ciemny

•

Wymiary Ø 94 x 80 mm

•

Waga 0.25 kg

•

Gwarancja producenta 36 miesięcy

