

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-p-tip24fsr4-ai1-4mpix-2-8mm-p-24266.html>



Kamera IP tubowa BCS-P-TIP24FSR4-Ai1 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 100,85 zł
Cena netto	895,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26874
Producent	Brak

Opis produktu

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H) x 1520(V)
Czułość	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.) 0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	2.8mm F1.6
Focus	Stały
Kąt widzenia	H: 101.1°, V: 55.3°
DORI	Detekcja 63m / Obserwacja 25m / Rozpoznanie 13m / Identyfikacja 6m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)

Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D NR
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	4Mpx(2688x1520)(2560x1440) / 3Mpx(2304x1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) / (62CIF(704x288) / CIF(352x288)
Strumień główny	4Mpx/3Mpx/1080p 30kl/s
Strumień drugi	720P/D1/(640x360)/2CIF/CIF 30kl/s
Strumień trzeci	D1/(640x360)/2CIF/CIF 30kl/s
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mb/s)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, S, SNMP, QoS, P2P
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Karta pamięci	microSD 256GB
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android



Zasilanie	DC12V ($\pm 25\%$) / PoE(802.3af)
-----------	-------------------------------------

Pobór mocy	<4W
------------	-----

Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~90% RH
---------------	---------------------------

Obudowa	Metalowa, IP67
---------	----------------

Wymiary	156x63mm
---------	----------