



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iOS (iPhone) Demowa aplikacja CMSS Lite, iOS (iPhone) Demowa aplikacja EasyIP</li> <li>• Inne? Wzrost wersji aplikacji mobilnych (CMSS Plus, CMSS Plus)</li> </ul>
Demowa aplikacji / wersja aplikacja demo	4.0.0.0 / 4.0.0.0
Demowa aplikacji IP	128.168.1.128
Demowa aplikacji wersja	01.07.2017
Demowa aplikacji aplikacja na PC	17777
Demowa aplikacji aplikacja mobilna	17777
Demowa	01
HTTP URL	<a href="http://adres:adres:128.168.1.128:54321/panel/panel.html">http://adres:adres:128.168.1.128:54321/panel/panel.html</a>
Wydane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (7%)</li> <li>• HLC - Kompensacja światła (zobowiązany)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia</li> <li>• AGC - Automatyczne regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans białej</li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 750 mA</li> </ul>
Wzrost wersji	1.2.0.0 W
Obrotowość	Comcast, Netvision
Wzrost	01/17
Wzrost wersji	01/17
Temperatura pracy	-20°C - 60°C
Obrotowość (obrotów)	3000rpm, 3000rpm
Wzrost	01/17 W
Wzrost	128 x 128 x 22 mm
Wzrost (128x128)	01/17 W
Wzrost	128 W