

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ladowarka-do-akumulatorow-prostownik-ctek-mxs-50t-p-15873.html>



Ładowarka do akumulatorów prostownik CTEK MXS 5.0T

Cena brutto	380,00 zł
Cena netto	308,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17332

Opis produktu

Ładowarka MXS 5.0 to ładowarka wykorzystująca najnowszą technologię, która wcześniej była stosowana wyłącznie w profesjonalnych produktach CTEK. Ładowarka zapewnia wszechstronne rozwiązanie do ładowania akumulatorów, także w przypadku zastosowań o wysokich wymagach. Ładowarka MXS 5.0 oferuje takie funkcje, jak diagnoza akumulatora sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów AGM (np. Optima).

Na wyświetlaczu wyświetlane są dla automatyczna 8-etapowa ładowarka umożliwiająca także ładowanie podtrzymanie została zaprojektowana w celu zabezpieczenia przed iskrami i odwrotną biegunowością

Zastosowanie CTEK MXS

- doskonała do wszystkich typów akumulatorów
- nadaje się do wszystkich typów akumulatorów
- może ładować małe akumulatory
- wyposażona w tryb "zimny" pozwalający na ładowanie akumulatorów AGM
- jedyna ładowarka wyposażona

Obsługiwane tryby ładowania:

- 1) Odsiarczanie
- 2) Miękki start
- 3) Ładowanie zasadnicze
- 4) Absorpcja
- 5) Analiza
- 6) Regeneracja
- 7) Konserwacja płynna
- 8) Konserwacja impulsowa

- Ładowanie całkowicie automatycznie przy wysokich parametrach pracy.
- Wiele akcesoriów ułatwia użytkownika.
- Teraz do pojazdu, motocykla.
- Odporna na wodę umożliwia użytkownika.
- Opatentowane ładowanie.
- Regeneracja akumulatorów z.
- Opatentowane odsiarczanie z.
- Bez łuków, z zabezpieczeniem. Automatyczne wykrywanie.

CTEK, to najlepszy w Europie model najważniejsza firma motoryzacyjna, zalecane do wszystkich rodzajów akumulatorów wapieniowo-wapniowych oraz AGM.

Produkty firmy CTEK charakterystyczne na rynku:

- bezpieczne dla ludzi: proste i wygodne wyjmowanie akumulatora do ładowania.
- bezpieczne dla pojazdów: regeneracja elektryczna i elektroniczna.
-

w pełni automatyczne: mikro
nadzorować, ani być ekspert

- dobre dla akumulatora: wypo
rozładowanym akumulatorom
wydłużenie czasu eksploatac
tradycyjnych prostownikach

- wydajne: układ sterujący pot
tracenia pojemności przez ak

- wytrzymałe: odporne na wstr
-20 do +50 st.

- produkty wysokiej jakości: w
niezawodnie przez długie lata

Nr handlowy: MXS 5.0

Producent: CTEK

Napięcie zasilania: 230 V

Napięcie wyjściowe: 14.4V, 14.7V, 15.8V Recond

Prąd wyjściowy: 5 A

Min. napięcie akumulatora 2 V

Obsługiwane pojemności: 1.2 - 120 Ah

Konserwacja akumulatorów: 1.2 - 160 Ah

Uszczelnienie: IP65 (odporność na wodę i pył)

Wymiary: 168x65x38mm

Waga: 0.6 kg

Gwarancja: 60 miesięcy

Zestaw zawiera Instrukcję w języku polskim, ładowarkę, złączkę krokodylkową, złączkę connect M6, pokrowiec

