

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/latarka-czolowa-led-everactive-hl-1100r-force-p-27085.html>

Latarka czołowa LED everActive HL-1100R Force

Cena brutto	127,92 zł
Cena netto	104,00 zł
Numer katalogowy	30087
Kod producenta	HL-1100R
Kod EAN	5903205773876
Producent	Brak

Opis produktu

- **nowoczesna dioda LED Osram P9**
- siła światła do **1100 lumenów (tryb boost)**,
- wykonana z aluminium, **stopień ochrony (IPX4)**
- **5 trybów pracy**
- zasilanie: **akumulator Li-ion 3,7V 18650 2200mAh**
- sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora
- ładowanie przez **port USB-C**

Maksymalna siła światła na poziomie **1100 lumenów** zapewnia doskonale oświetlenie otoczenia nawet w całkowitej ciemności.

Niekwestionowanymi atutami naszych latarek są m.in. - **wysoka jakość wykonania, uniwersalność oraz wykorzystywanie najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku.**

Latarka **everActive HL-1100R** jest wyjątkowo wygodna w użyciu - poręczna, wykonana z trwałego aluminium charakteryzującego się podwyższoną wytrzymałością.

Nasza latarka została wyposażona w nowoczesną diodę **LED** o mocy aż **10W**, czyniąc ją wyjątkowo mocną jak na swoje gabaryty.

Dzięki wysokiej klasy podzespołom latarka wydaje się kompletna, sprawdzi się zarówno w domu, na biwaku, czy podczas wieczornego spaceru po lesie.

Obudowa urządzenia została wykonana z wyjątkowo wytrzymałego aluminium, stopień ochrony IPX4.

Urządzenie jest zasilane **akumulatorem** litowo jonowym o pojemności **2200mAh!** Akumulator jest wymienny, jego ładowanie odbywa się przy użyciu portu **USB-C zintegrowanego w latarce**, czas ładowania to około **4h**.

W skład zestawu wchodzi: latarka, akumulator, kabel do ładowania, pasek do montażu na głowie oraz instrukcja obsługi.

Moc (strumień) światła [lm] 1100



Czas i tryby pracy

- 40% (440lm) - 4h
- 15% (165lm) - 6,5h
- 3% (33lm) - 27h
- 100% (1100lm) - 20s(po 20s wraca do trybu 40%)

Źródło światła biała LED

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Zasilanie Li-ion 3,7V 2200mAh(18650)

Zasięg światła [m] b.d.

Waga [g] 140

Wymiary 41 x 25 x 93 [mm]

Intensywność światła [cd] b.d.

Stopień ochrony (IP) IPX4

Fokus nie

Odporność na upadki [m] b.d.

Kolor grafitowy



Materiał obudowy aluminium

Zawartość zestawu

latarka,akumulator(18650),kabel USB-C,instrukcja obsługi

Gwarancja [miesiące] 24

Przeznaczenie uniwersalne,outdoor,przemysł

Informacje dodatkowe

- magnes
- dioda LED informująca o ładowaniu
- wskaźnik poziomu naładowania
- produkt posiada oznaczenie CE