

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-zasilajaca-kostka-cd268-65w-1-8m-czarna-p-26066.html>



## Listwa zasilająca kostka CD268 65W 1,8m czarna

Cena brutto	<b>319,81 zł</b>
Cena netto	<b>260,01 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28948</b>
Kod producenta	<b>052808</b>
Kod EAN	<b>6941876221264</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Listwa zasilająca kostka EU UGREEN CD268, 65W, 1.8m (czarny)

Wygodnie zasilaj i ładuj kilka urządzeń jednocześnie. Listwa zasilająca UGREEN wyposażona jest w praktyczne porty i gniazda, takie jak 2x USB-A, 2x USB-C i 3x AC, dzięki czemu jest szeroko kompatybilna. Obsługuje technologię szybkiego ładowania PD3.0 z mocą sięgającą 65W. Jej obsługę ułatwia wbudowany przycisk, a przewód o długości 1.8 m zapewnia pełną swobodę korzystania ze sprzętu.

#### Wiele możliwości

Listwa zasilająca UGREEN oferuje szereg przydatnych portów i gniazd, takich jak 2x USB-A, 2x USB-C i 3x AC. Możesz mieć więc pewność, że kompatybilna będzie z większością Twoich urządzeń. Długość przewodu zasilającego wynosi aż 1.8 m, dzięki czemu możesz swobodnie korzystać ze swoich urządzeń, gdy są one podłączone do listwy.

#### Całkowite bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową, dlatego listwa zasilająca UGREEN zapewnia szereg zabezpieczeń, między innymi przed wysokim napięciem, przegrzaniem czy też zwarcie. Obudowę wykonano z wysokiej klasy, ognioodpornych materiałów, co dodatkowo zwiększa poziom ochrony.

#### Szybkie ładowanie

Przekonaj się, jak szybko możesz odnowić energię swojego sprzętu! Listwa zasilająca UGREEN obsługuje technologię szybkiego ładowania 65W PD3.0. Dzięki temu 2 godziny wystarczą, aby całkowicie naładować akumulator MacBooka Pro 13".

#### Dopracowana konstrukcja

Projektując listwę zasilającą UGREEN, wykorzystano zaawansowaną technologię GaN II, dzięki której udało się zmniejszyć rozmiar urządzenia, zwiększyć jego wydajność i ulepszyć proces odprowadzania ciepła. W efekcie produkt jest wysoce funkcjonalny i pozwoli Ci rozsądnie zagospodarować przestrzeń, jako że jego wymiary to zaledwie 7.6 x 7.6 x 7.6 cm. Wygodną obsługę umożliwiał wbudowany przełącznik.

Model	CD268
Kolor	Niebieski

Materia?	PC
Rozmiar	7,6 x 7,6 x 7,6 mm
Waga	473 g
Długość przewodu	1,8 m
Wyjście AC	100-250V/10A, 50/60Hz
Wyjście AC	100-250V/10A, 50/60Hz
Maksymalna moc wyjściowa	2500W
Wyjście USB	100-240V-50/60Hz 1,8A maks.
Wyjście USB-C1+USB-C2	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A, 20V/3,25A, 65W Max, PPS □ 3,3-21V/3A (PD3.0, PPS, QC3.0, QC2.0, FCP, SCP, AFC)
Wyjście USB-A1+USB-A2	4,5V/5A, 5V/4,5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 22,5W maks. (QC3.0/2.0, AFC, FCP, SCP, PE2.0)
Wyjście USB-C1 + USB-C2	PD45W/PD20W + PD20W/PD45W
Wyjście USB-C1 + USB-A1	PD45W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-C1 + USB-A2	PD45W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-C2 + USB-A1	PD45W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-C2 + USB-A2	PD45W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-A1 + USB-A2	5V/3A
Wyjście USB-C1 + USB-C2 + USB-A1	PD20W + PD20W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-C1 + USB-C2 + USB-A2	PD20W + PD20W + 18W (QC/FCP)



Wyjście USB-C1 + USB-A1 + USB-A2	PD45W + 5V/3A
Wyjście USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	PD45W + 5V/3A
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	PD30W + PD20W + 5V/3A
Kolor	Czarny