

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-dotkowy-int-tsh2r-w-7-p-26573.html>



Manipulator dotkowy INT-TSH2R-W 7"

Cena brutto **1 447,76 zł**

Cena netto **1 177,04 zł**

Numer katalogowy **29520**

Kod producenta **INT-TSH2R-W**

Producent **Brak**

Opis produktu

Manipulator
INT-TSHER służy do obsługi i programowania central
INTEGRA
INTEGRA Plus
VERSA oraz
PERFECTA 64 M.
Jeśli idealnym rozwiązaniem dla osób oczekujących wygody podczas codziennego sterowania systemem alarmowym oraz elementami automatyki budynkowej - tak, to systemem KNX.
 Połączenie do tego wyświetlacza oraz uniwersalnego wzornictwa sprawia, że urządzenie to doskonale wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza.

- Cechy:
- 7" pojemnościowy, szklany ekran dotykowy z obsługą gestów
 - rozdzielczość 1024x600, wyświetlanie 16,7 mln kolorów (true color)
 - wielopozycyjny interfejs graficzny dostosowywany do potrzeb użytkownika
 - do 24 ekranów użytkownika
 - możliwość konfiguracji i dostosowywania ekranów interfejsu do potrzeb użytkownika
 - ponad 20 gotowych motywów graficznych z możliwością stworzenia własnej kompozycji
 - wieloletnia obsługa manipulatora, sterowanie systemem alarmowym i urządzeniami automatyki podłączonymi do centrali alarmowej

- sterowanie systemem przy pomocy poleceń MAKRO uruchamiających w centrali szereg różnorodnych funkcji (w tym automatyki budynkowej)

- możliwość szybkiego uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC

- współpraca z centralami
 - INTEGRA
 - INTEGRA Plus (INTEGRA Firmware 1.20 lub nowszy).
 - VERSA (VERSA Firmware 1.10 lub nowszy)
 - PERFECTA 64 M

- wyszycie ekranu z możliwością wyświetlenia zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur
 - INTEGRA
 - INTEGRA Plus
 - PERFECTA 64 M

- możliwość wyświetlenia pokaznika słajdów (funkcja foteomarki)

- wskazanie bieżącego stanu systemu umieszczone na pasku statusu

- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® 13.56 MHz (obsługiwany tylko przez centrale
 - INTEGRA
 - INTEGRA Plus

- UltraLight CSN/SSN

- Classic CSN/SSN/MSN

- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

- 2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane tylko przez centrale
 - INTEGRA
 - INTEGRA Plus

- obsługujące czujnik typu NO i NC oraz czujnik rdetowych i wibracyjnych;

- obsługująca konfiguracji EOL, 2EOL, 3EOL (3EOL w przypadku współpracy z centralą
 - INTEGRA Plus

o

programowanie wartości rezystorów parametrycznych

•

wbudowany głośnik do sygnalizacji dźwiękowej

•

możliwość regulacji głośności sygnalizacji

•

możliwość regulacji podświetlenia z podziałem „dzień/noc”

•

wbudowany czujnik kart pamięci microSD (przechowywanie zdjęć) do fototanki, 12 ekranów dodatkowych, diody LED dla naroszeń wejść - głośno

•

styk sztafetowy reagujący na otwarcie obwodów i oderwanie od ślady

•

dotyczy w kolorze białym (**INT-TSHR-W**) i czarnym (**INT-TSHR-B**)