

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-grubosci-lakieru-nexdiag-nexptg-standard-p-17517.html>

Miernik grubości lakieru NexDiag NexPTG Standard



Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19208

Opis produktu

NexPTG Standard – to podstawowy model miernika grubości lakieru NexPTG, umożliwiający szybkie i precyzyjne pomiary. Miernik automatycznie rozpoznaje i dokonuje pomiarów na elementach stalowych i aluminiowych.

Posiada szereg innowacyjnych funkcji, które pomagają łatwiej i sprawniej dokonywać pomiarów lakieru.

Połączenie z telefonem daje olbrzymie możliwości, które są nieosiągalne dla tradycyjnych urządzeń.

NexPTG posiada dedykowaną aplikację, która może zostać zainstalowana na urządzeniu mobilnym wyposażonym w system iOS lub Android.

Pozwala ona na zbadanie powłoki lakierniczej z niezwykłą dokładnością i precyzją.

Dzięki Systemowi Analizy Powłoki Lakierniczej w jednej chwili można przeanalizować lakier na powierzchni całej karoserii, a aplikacja pomoże zinterpretować wyniki pomiarów.

Dane techniczne:

- Zakres pomiaru: 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils)
- Rozdzielczość pomiaru: 10 μm (0,4 mils)
- Próbkowanie: 10/s
- Rodzaj sondy/ Zakończenie sondy: Tradycyjna/ Płaskie
- Obudowa sondy: Płaska
- Pomiar na krzywiznach: Nie
- Pamięć pomiarów: Do 300*
- Czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych: Do 100 h
- Temperatura otoczenia pracy miernika: Od -20 do + 40 °C
- Jednostka pomiaru: μm lub mils
- Rozpoznawanie podłoża: Stal, stal ocynkowana**, aluminium
- Badanie podłoża: Stal, stal ocynkowana, aluminium
- Komunikacja z aplikacją: Bluetooth 4.0 LE
- Aktualizacja aplikacji: Bezpłatna
- Sygnalizacja komunikatów: Tekstowa, graficzna, dźwiękowa

- Kolor obudowy: Szary
- Masa bez baterii: 57 gramów
- Wielkość/wymiary: 108x50x28mm
- Dostępność na systemy: Android, iOS
- Obsługiwane baterie: 2xAA
- Tryby pomiaru: Ciągły, pojedynczy
- Badanie względem punktu odniesienia: Tak
- Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności: Tak
- Statystyka pomiarów: Tak
- System Analizy Powłoki Lakierniczej: Podstawowy
- Wielojęzyczne menu: Tak (PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA)
- Wzbogacanie o nowe funkcje: Nie
- Sugerowane punkty pomiaru: Nie
- Przewodnik zakupowy: Nie
- Eksport historii pomiarów: Nie
- Tworzenie raportów: Nie

* po wykonaniu 300 pomiarów, kolejne będą nadpisywane w miejscu najstarszych zapisanych wyników

** rozpoznawanie stali ocynkowanej – wersja beta, rozpoznanie w przedziale 0-600 μm

Minimalne wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji mobilnej NexPTG:

- Android: telefon, tablet
System Android 4.3 lub nowszy, Bluetooth z obsługą Bluetooth Low Energy
- iOS: telefon, tablet
System iOS 8 lub nowszy, iPhone 5s lub nowszy
- Android Wear: Smartwatch
Dowolny smartwatch z niniejszym systemem

Zestaw zawiera :

- urządzenie NexPTG
- zestaw kalibracyjny
- instrukcja obsługi
- komplet baterii alkalicznych
- pudełko

