

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-mocy-optycznej-4w1-pros-kit-mt-7615-p-24005.html>



Miernik mocy optycznej 4w1 Pro's Kit MT-7615

Cena brutto	368,99 zł
Cena netto	299,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26550
Producent	Brak

Opis produktu

Proskit MT-7615/MT-7616 4-w-1 precyzyjne odłączanie/podłączanie/tester kabli LAN inteligentna automatyczna kalibracja miernika mocy optycznej

Specyfikacja:

Model	MT-7615	MT-7616
Typ detektora	InGaAs	
Zakres długości fali	700-1700nm	
Złotce optyczne	2,5mm uniwersalny	
Pomiar długości fali	850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 nm	
Skala	-70...+10dB	
Rozdzielczość	0,01dB	

Precyja	(1550,1310nm) \pm 0,2dB (1490nm, 1625nm, 1650nm) \pm 0,3dB (850nm, 980nmz 1300nm) \pm 0,4dB		
Wyświetlacze mocy	dB, dBm, mW, uW, nW		
Wykrywanie modulacji	2701k/2kHz		
Przechowywanie danych	500		
Pamięć danych	Tak		
Identyfikator danych	Tak (dotyczy tylko produktów Pro&Kit)		
Samokalibracja	Tak		
REF Wartość	Tak		
Podświetlenie	Tak		
Moc wyjściowa	15mW	30mW	
Odległość testowa VFL	10-12 km (tryb pojedynczy)	14-16 km (tryb pojedynczy)	
Złaz VFL	2,5mm uniwersalny	2,5mm uniwersalny	
Długość fali VFL	650 \pm 20 nm	650 \pm 20 nm	
Tryb laserowy VFL	Ciężki ciągły		
Wielkość pomocnicza	DOPROWADZONO		
Automatyczny wyłączenie	Tak (10 minut)		

Właściwość: Wskaźnik niskiego poziomu baterii Bateria	Tak
Port do ładowania	Micro USB
Godziny pracy	> 50 godzin (miernik mocy)
Bateria	3,7 V 450 mAh, litowo-jonowy
Temperatura pracy	-10 □ 50 °C, -90% RH
Wymiar	98x59x27mm
Waga	100g

*Warunki testowania: 23 °C ± 2 °C 40% -60% RH, standardowy kabel

*Zakres dokładności: +3dBm-60dBm/inne odniesienie:

±0,8dB: +3dBm□+6dBm, -60dBm~-65dBm

+3.0dB: +6dBm□+10dBm, -65dBm~-70dBm

*Długość testu może zależeć od warunków środowiskowych

Pakiet zawiera:

1 x miernik mocy

1 x kabel USB

1 x Box