

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-mocy-optycznej-4w1-pros-kit-mt-7616-p-24006.html>



Miernik mocy optycznej 4w1 Pro's Kit MT-7616

Cena brutto	487,51 zł
Cena netto	396,35 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26551
Producent	Brak

Opis produktu

Proskit MT-7615/MT-7616 4-w-1 precyzyjne odłączanie/podłączanie/tester kabli LAN inteligentna automatyczna kalibracja miernika mocy optycznej

Obsługuje 8 długości fali, 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm.

Jednostki pomiarowe: dB, dBm, nW, mW i uW.

Inne funkcje: funkcja Wave ID, pamięć długości fali, autokalibracja i ustawienie wartości REF.

Tester kabla Lan:

Wskaźnik mapy kabla Pin to Pin.

Max. Długość pomiaru 600m.

Lokalizator uszkodzeń wizualnych:

Łatwo zlokalizować punkt przerwania i złe połączenia w przewody światłowodowe.

Dostępne są zarówno tryby ciągłe, jak i migające.

Latarka LED:

Obsługuje dodatkowe oświetlenie w ciemnym stanie roboczym.

Więcej funkcji:

Moc wyjściowa 30mW.

Wyposażony w akumulator litowo-jonowy 3.7V/450mAh, godziny pracy > 50 godzin (tylko OPM).

Konstrukcja do ładowania Micro USB.

Obsługuje 500 przechowywania danych.

Specyfikacja:

Model	MT-7615	MT-7616
Typ detektora	InGaAs	
Zakres długości fali	700-1700nm	

Z7/ksz opcyjne	2,5mm uniwersalny		
Pomiar d'ugo'ci fali	850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 mm		
Skala	-70~+10dB		
Roz'ad	0,01dB		
Precyza	(1550,1310nm) \pm 0,2dB/ (1490nm, 1625nm, 1650nm) \pm 0,3dB/ (850nm, 980nm, 1300nm) \pm 0,4dBd		
Wy'swietlacz mocy	dB,dBm, mW, uW, nW		
Wykrywanie modulacji	2701k/28Hz		
Przechowywanie danych	500		
Pami?? d'ugo'ci fali	Tak		
Identyfikator d'ugo'ci fali	Tak (dotyczy tylko produktow Pro'Ka)		
Samokalibracja	Tak		
REF Waro??	Tak		
Pod'swietlenie	Tak		
Moc wyj'stowa	15mW	30mW	
Odleg'o?? testowa VFL	10-12 km (tryb pojedynczy)	14-16 km (tryb pojedynczy)	

Złaz VFL	2,5mm uniwersalny	2,5mm uniwersalny	
Długość fali VFL	650 ± 20 nm	650 ± 20 nm	
Tryb laserowy VFL	CIągły/migający		
Wielkość wspomagająca	DOPROWADZONO		
Automatyczny wyzwalacz	Tak (10 minut)		
Wskaznik niskiego poziomu baterii	Tak		
Port do ładowania	Micro USB		
Godziny pracy	> 50 godzin (miernik mocy)		
Bateria	3,7 V 450 mAh, litowo-jonowy		
Temperatura pracy	-10 □ 50 °C, $\pm 20\%$ RH		
Wymiar	98x59x27mm		
Waga	100g		

*Warunki testowania: 23 °C ± 2 °C 40% -60% RH, standardowy kabel

*Zakres dokładności: +3dBm-60dBm/inne odniesienie:

±0,8dB: +3dBm□+6dBm, -60dBm~-65dBm

+3.0dB: +6dBm□+10dBm, -65dBm~-70dBm

*Długość testu może zależeć od warunków środowiskowych

Pakiet zawiera:

1 x miernik mocy

1 x kabel USB



1 x Box