

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-glowny-kamery-ip-dhi-vto4202f-p-p-22643.html>



Moduł główny kamery IP DHI-VTO4202F-P

Cena brutto **1 274,28 zł**

Cena netto **1 036,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **24931**

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do montażu w obudowach serii VTM12x marki DAHUA.

Uwaga! Jest to moduł hybrydowy - może pracować w instalacji 2-Wire jako wideodomofon wielorodzinny lub jako standardowy IP.

Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.95 mm
Kąt widzenia:	160 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Kompatybilność:	DAHUA
RS-485:	
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja pochylenia kamery we wszystkich płaszczyznach, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ,
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC, • Interfejs 2-Wire IP
Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem

Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	100 x 100 x 49.3 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata