

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-7-ds-kh8340-tce2-eu-black-p-23745.html>

## Monitor 7" DS-KH8340-TCE2/EU-BLACK



Cena brutto	<b>1 020,90 zł</b>
Cena netto	<b>830,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26202</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Panel DS-KH8340-TCE2/EU-BLACK został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych.

Kompatybilność:	Instalacja domofonowa - HIKVISION 2-wire
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> </ul>
Domyślne hasło administratora:	888999
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo,</li> <li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć,</li> <li>• Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi,</li> <li>• Możliwość przyłączenia do 3 kompatybilnych urządzeń (bramofony, panele wewnętrzne, kontroler KAD-709),</li> <li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo,</li> <li>• Współpraca z kamerami IP Hikvision</li> </ul>
Sterowanie:	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	

Zasilanie:	24 V DC - za pośrednictwem DS-KAD709
Pobór mocy:	≤ 10 W
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.51 kg
Wymiary:	196 x 133 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301219
Gwarancja:	3 lata