

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-led-27-iiyama-xu2792hsu-b1-p-25852.html>

Monitor LED 27" Iiyama XU2792HSU-B1

Cena brutto	1 117,11 zł
Cena netto	908,22 zł
Numer katalogowy	28699
Producent	Brak

Opis produktu

ProLite X2783HSU to 27-calowy monitor FullHD (1920x1080 pikseli) z podświetlaniem LED wyposażony w matrycę AMVA+ oferującą doskonałe odwzorowanie kolorów (24-bit True Colour). Wyjątkowo szerokie kąty widzenia - 178 stopni w pionie i w poziomie oraz bardzo wysokie współczynniki kontrastu 3000:1 (kontrast typowy) i 80 000 000 : 1 (kontrast dynamiczny ACR) w połączeniu z szybkim, 4 ms czasem reakcji i jasnością 250 cd/m2 zapewniają mu znakomitą wydajność w takich zastosowaniach jak fotografia i obróbka graficzna.

AMVA+

Matryca AMVA+ gwarantuje najwyższą jakość odwzorowania kolorów (24 bit True Colour) i szerokie kąty widzenia.

Flicker free + Blue light

W trosce o zdrowie naszych oczu Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

OverDrive

W czasie wyświetlania bardzo szybkich grafik obraz na Twoim monitorze może być czasem nieostry. Włączenie funkcji OverDrive wyeliminuje te nieostryści.

ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

Specyfikacja techniczna

- Przekątna ekranu: 27"; 68,6cm
- Format obrazu: 16 : 9
-

Panel: AMVA+ LED, matowe wykończenie

•

Rozdzielczość fizyczna: Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)

•

Jasność: 300 cd/m² typowa

•

Kontrast: 3 000 : 1 typowy

•

Kontrast: 80 000 000 : 1 ACR

•

Czas reakcji: 4ms

•

Kąt widzenia CR>10: Poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°

•

Wyświetlane kolory: 24-bit, 16.7 mln

•

Redukcja niebieskiego światła: Tak

•

Flicker free: Tak

•

Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.): 336.2 x 597.6 mm; 13.2" x 23.5"

•

Wielkość plamki (pion. x poz.): 0.311 x 0.311 mm

•

Częstotliwość pozioma: 30 - 80kHz

•

Częstotliwość pionowa: 55 - 75Hz

•

Synchronizacja: Separate sync

•

Analogowe wejście sygnału: VGA

•

Cyfrowe wejście sygnału: HDMI, DisplayPort

•

HDCP: Tak

- Wyjście słuchawkowe: Tak
- Wyjścia: Wyjście słuchawkowe
- Koncentrator USB: UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0
- Kompatybilność z Apple: Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
- Plug & Play: VESA DDC2B™
- Regulacja parametrów: Przy pomocy On-Screen-Display w 11 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chiński, RU, JP, CZ) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Wejście)
- Parametry regulowane: Ustawienia obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO. Redukcja niebieskiego światła), wejście, audio (głośność, wycisz, cyfrowe audio), ustawienia kolorów, regulacje obrazu (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacje trybu wideo), język, ustawienia (pozycja OSD, czas wygaszenia OSD, logo startowe, automatyczne wyłączenie), informacje, przywróć
- Głośniki: 2 x 2 W (Stereo)
- Zabezpieczenie przed kradzieżą: Kompatybilny z Kensington-lock™
- Certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
- Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół
- Standard VESA: 100 x 100 mm
- Kolor: Czarny
- Akcesoria w zestawie: Kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- Zasilanie: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Zasilacz: Wewnętrzny

- Zużycie energii: 34 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
- Zarządzanie energią: VESA DPMS, ENERGY STAR®
- Klasa efektywności energetycznej: B
- Zużycie energii w trybie pracy: 35.6W
- Roczne zużycie energii: 52 kWh/rok*
- Przekątna obszaru widocznego: 69 cm; 27"; (segment 27")
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 622.5 x 446 x 218 mm
- Waga: 4.4 kg