

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-przemyslowy-24-lw-2402-do-pracy-18-7-p-26602.html>

## Monitor przemysłowy 24" LW-2402 do pracy 18/7

Cena brutto	<b>847,88 zł</b>
Cena netto	<b>689,33 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29553</b>
Kod producenta	<b>LW-2402</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

## 24-calowy monitor Full HD z HDMI i głośnikami LW-2402

- Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080
- Matryca o szerokim kącie widzenia zapewnia wyraźne obrazy pod każdym kątem
- Wejścia HDMI, VGA i dwa głośniki 2 W
- Technologia ochrony oczu bez migotania i niebieskiego światła zmniejsza dyskomfort oczu
- Kompatybilny ze standardem montażu VESA 100x100mm

24-calowy monitor LW-2402 to idealny wybór, aby spełnić podstawowe wymagania biurowego miejsca pracy. Posiada rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 i matrycę o szerokim kącie widzenia, zapewniając krystalicznie czysty obraz pod każdym kątem. Zintegrowany z wejściami HDMI i VGA oraz dwoma głośnikami, LW-2402 pomaga skonfigurować platformę multimedialną na biurku do przeglądania różnych aplikacji. Ponadto ta seria oferuje funkcje filtra bez migotania i niebieskiego światła, aby zapewnić komfortowe wrażenia podczas oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu po długim okresie użytkowania.

### Rozdzielczość Full HD zapewniająca wyraźny obraz

LW-2402 oferuje rozdzielczość Full HD 1920 x 1080, zapewniającą wyraźny obraz. Zapewnia wysoką rozdzielczość pikseli po pikselu i pozwala cieszyć się niesamowitą wyrazistością i szczegółowością, niezależnie od tego, czy jest to praca, rozrywka, czy najnowsze treści multimedialne.

### Stała jakość obrazu pod każdym kątem

Dzięki zastosowaniu matrycy o szerokim kącie widzenia monitor ten zapewnia spójne kolory i szczegółowe obrazy o tej samej jakości, niezależnie od tego, czy patrzysz na ekran z góry, z dołu, z przodu czy z boku.



## Komfort dla oczu

Komfort dla oczu zajmuje wysokie miejsce na liście mocnych stron, które definiują serię LW. Podświetlenie bez migotania i filtr światła niebieskiego w serii LW zapewniają komfort oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu po długim okresie użytkowania.

## Elastyczne opcje łączności i multimedialności

Dzięki licznym opcjom wejść, w tym HDMI i VGA oraz dwóm głośnikom, można łatwo podłączyć monitor z serii LW do komputera PC, laptopa lub urządzeń o wysokiej rozdzielczości, aby uczynić z serii LW kompetentną platformę multimedialną.

## Kompatybilny z uchwytem ściennym VESA

Monitor LW-2402 jest zgodny ze standardem mocowania VESA 100 x 100 mm, dzięki czemu można go łatwo i elastycznie dopasować do instalacji w miejscu pracy.

### **Panel**

Panel Type

VA

Panel Size

23.8"

Max. Resolution

FHD 1920 x 1080

Pixel Pitch

0.275 mm

Brightness

250 cd/m<sup>2</sup>

Contrast Ratio

20,000,000 :1 (DCR)

Viewing Angle (H/V)

178°/178°

Display Colour

16.7M

Response Time

5 ms

Surface Treatment

Anti-Glare Treatment (Haze 25%)  
3H Hard Coating

### **Frequency**

Frequency (H)

30 to 81KHz

Frequency (V)

48 to 75Hz

**Signal Input**

HDMI

1.4 x 1

VGA

15 -pin D-SUB

**Audio**

Audio In

Stereo Audio Jack (3.5 mm)

Internal Speakers

1 W x 2

**Power**

Power Supply

External

Power Requirements

DC 12V

2.5A

On Mode

16W (On)

Standby Mode

< 0.5W

Off Mode

< 0.3W

**Operating Conditions**

Temperature

0°C-40°C (32°F-104°F)

Humidity

20%-85% (non-condensing)

**Storage Conditions**

Temperature

-20°C-60°C (-4°F-140°F)

Humidity

5%-95% (non-condensing)

**Mounting**

VESA FPMPMI

Yes (100 x 100 mm)

**Stand**



Tilt

-5° to 15°

**Security**

Kensington Security Slot

Yes

**Dimensions**

Product with Base (W x H x D)

565.3 x 430.0 x 180.8 mm (22.3" x 16.9" x 7.1")

Product w/o Base (W x H x D)

565.3 x 335.0 x 53.7 mm (22.3" x 13.2" x 2.1")

Packaging (W x H x D)

627.0 x 397.0 x 128.0 mm (24.7" x 15.6" x 5.0")

**Weight**

Product with Base

2.8 kg (6.2 lb)

Product w/o Base

2.4 kg (5.3 lb)

Packaging

4.2 kg (9.3 lb)

**Regulation Approval**

Certifications & Compliance

CE

LVD

WEEE

RoHS

REACH

UKCA

EAC

**Accessories**

Supplied

HDMI Cable

Power Adaptor

Power Cord

Quick Start Guide

**Optional Accessories**

Ceiling Mount (Landscape only)

CMP-01 + WMK-03

Wall Mount (Landscape only)

PMK-01

WMA-01

WMK-01



---

WMK-03

Desk mount (Landscape only)

DMC-01

DMC-02D

DMS-01D

ES-02