

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-przemyslowy-led-22-uniarch-by-uniview-p-25736.html>

## Monitor przemysłowy LED 22" Uniarch By Uniview

Cena brutto	<b>1 470,54 zł</b>
Cena netto	<b>1 195,56 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28559</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Monitor MT-22-L to wydajny, ekonomiczny model 22" FullHD, dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego. Monitor posiada wysokiej jakości matrycę TFT LCD, oferujący bardzo dobre kolorów i szeroki kąt widoczności - 178° x 178°. Monitor charakteryzuje się dobrym poziomem kontrastu dynamicznego - 4000:1 - oraz czasem reakcji na poziomie 6.5 ms.

Model MT-22-L posiada dwa wyjścia wideo - HDMI oraz VGA. Dzięki kompatybilności ze standardem VESA monitor można powiesić na niemal dowolnym uchwycie ściennym lub sufitowym.

### Parametry techniczne:

- Przekątna ekranu: 21.5"
- Rozdzielczość: 1920×1080 (Full HD)
- Rodzaj matrycy: TFT LCD
- Rodzaj monitora: przemysłowy, do pracy pod dużym obciążeniem
- Format ekranu: 16:9
- Czas reakcji: 6,5ms
- Wejścia wideo: HDMI, VGA
- Kompatybilność z uchwytami VESA: Tak
- Wymiary: 508 x 394 x210 mm

Waga: 2,5kg

## Specyfikacja techniczna:

MF-22-L	
Pałac	
Rodzaj matrycy	TFT LCD
Przekątne ekranu	21.5"
Format ekranu	16:9
Max. rozdzielczość	1920x1080
Jasność	250cd/m2
Kontrast	4000:1 (typowo)
Kąt widzenia	178°(H) / 178°(V)
Paleta barw	16,7 mln
Czas reakcji	6,5ms
Odświeżanie	60Hz
Złącza wideo	
VGA	1
HDMI	1

line	
Zasilacz	Wewnętrzny
Zasilanie	12V DC/2A
Pobór mocy	≤ 23W
Pobór mocy w stanie czuwania	≤ 0.5W
Montaż	Wolnostojący lub uchwyty VESA 75x75mm
Temperatura pracy	0°C - +40°C
Temperatura przechowywania	-20°C - +60°C
Wilgotność? pracy	10% - 85% (bez kondensacji)
Wilgotność? przechowywania	5% - 95% (bez kondensacji)
Waga	2.5kg
Wymiary	508 x 394 x 40mm