

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-dhi-xvr5104hs-i2-p-22890.html>



## Rejestrator 5w1 4-kanałowy DHI-XVR5104HS-I2

Cena brutto	<b>719,54 zł</b>
Cena netto	<b>584,99 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25209</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR5104HS-I2 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

### SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>1 szt. - CINCH</li> <li>•</li> <li>4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI</li> </ul>
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	.AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>AHD / HD-CVI / HD-TVI:</li> <li>5M-N - 1296 x 1440 ,</li> <li>4M-N - 1280 x 1440 ,</li> <li>1080P - 1920 x 1080 ,</li> <li>1080N - 960 x 1080 ,</li> </ul>

	<p>720p - 1280 x 720 .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>CVBS : 960H - 960 x 576</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</p>
Regulacja prędkości zapisu:	<p>6 Mpx IP @ 1 ... 25 kls 5M-N @ 1 ... 10 kls 4M-N @ 1 ... 15 kls 1080p @ 1 ... 15 kls 1080S @ 1 ... 25 kls 720p @ 1 ... 25 kls 960H @ 1 ... 25 kls do przód/tyłu na każdy kanał</p>
Tryby pracy:	<p>4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP</p>
Tryby nagrywania:	<p>R/żmny, detekcja ruchu, harmonogram</p>
Obsługiwane dyski twarde:	<p>1 x 6 TB SATA</p>
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	<p>Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB</p>
Wyszukiwanie i odczytanie nagrań:	<p>Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odczytanie: do przodu, przyspieszenie, zwaltnianie, krokowo Zarządzanie wyszukiwaniem (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagrań z twarzy na podstawie max 8 zdjęć z uwzględnieniem prognozy podobieństwa (dla każdego zdjęcia osobno)</p>
Funkcje sieciowe:	<p>Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odczytanie i archiwizowanie nagrań, czujnikowa konfiguracja parametrów rejestratora</p>
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną?</p>
Wyjścia / wejścia alarmowe:	

Sterowanie g'łowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodnie z coax PTZ-HEACV1 RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT).</li> <li>•</li> <li>POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału.</li> <li>•</li> <li>Obsługa Coax Audio/Alarm.</li> <li>•</li> <li>Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porażony brakujący obiekt, klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>•</li> <li>zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy oraz pojazdów</li> <li>•</li> <li>Obsługa do 10 baz danych twarzy, 7% zmiana z 10 000 zdjęć twarzy</li> <li>•</li> <li>Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia</li> <li>•</li> <li>Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progów podobieństwa dla każdego zdjęcia</li> </ul>
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszy:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)



Kolor:	Czarny
Waga:	0,84 kg
Wymiary:	260 x 236 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA