

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-dhi-xvr5108he-4kl-i2-p-22923.html>

Rejestrator 5w1 8-kanalowy DHI-XVR5108HE-4KL-I2



Cena brutto	2 079,91 zł
Cena netto	1 690,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25248
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR5108HE-4KL-I2 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Poza standardowymi funkcjami, urządzenie zostało również przystosowane do współpracy z zaawansowanymi systemami monitoringu marki DAHUA spełniającymi założenia koncepcji Internetu Rzeczy (IoT).

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
W wejścia wideo:	8 szt. BNC
W wyjścia wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA
W wejścia audio:	8 szt. CINCH
W wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : <ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx - 2880 x 2160 4K-N - 1920 x 2160 6 Mpx - 2880 x 1920 tylko HD-CVI 5 Mpx - 2592 x 1944 4 Mpx - 2560 x 1440 4M-N - 1280 x 1440 3 Mpx - 2304 x 1296 - tylko AHD / HD-TVI 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720

	<ul style="list-style-type: none"> • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Mpx IP @ 1 ... 25 k/s • 8 Mpx @ 1 ... 7 k/s • 4K N @ 1 ... 15 k/s • 4 Mpx @ 1 ... 10 k/s • 5 Mpx @ 1 ... 12 k/s • 4 Mpx @ 1 ... 15 k/s • 4M N @ 1 ... 25 k/s • 3 Mpx @ 1 ... 15 k/s • 1080p @ 1 ... 25 k/s • 720p @ 1 ... 25 k/s • 960H @ 1 ... 25 k/s do przysłania na każdy kanał
Tyby pracy:	8 x AHD /HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tyby nagrywania:	R/znny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnątrz/notebookach:	Zrzut kluczy obrazu lub nagra? z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odczytywanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odczytywanie: do przodu, przyspieszenie, zwaltnie, krokowo Zarwanowane wyszukiwanie (co do sekundy) Dynchroniczne odczytywanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przegl? marka IE: podgl? live, odczytywanie i archiwizowanie nagra?, cz?ciowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w?czy? aplikacj? mobiln?
Wyj?cia / wyj?cia alarmowe:	8 / 3
Stwierdzenie g?owicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Stwierdzenie zgodne z coas PTZ HD-CVI IS-455 - PELCO-DIP
Detekcja ruchu:	Podzia? ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Wsp?praca z urz?dzeniami marki Dahua pracuj?cymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT). • POS - wsp?praca z urz?dzeniami zainstalowanymi w punktach sprzeda?y i wy?wietlanie danych z nich w postaci na?onego tekstu w wybranym oknie kana?u. • Obs?uga Coax Audio/Alarm. • Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, poraonony brakuj?cy obiekt, klasyfikacja ludzi i pojazdów, liczenie ludzi / pojazdów • zarwanowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy • Obs?uga do 10 baz danych twarzy, 7?cznie z 20 000 adj?7 twarzy

	<ul style="list-style-type: none"> • Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzeń • Wystrzykiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwości niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia
Obsługa myszy:	tak
Pilot IR w zestawie:	brak
USB:	1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1,23 kg
Wymiary:	325 x 255 x 55 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski