

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-dhi-xvr8808s-p-15712.html>

Rejestrator 5w1 8-kanałowy DHI-XVR8808S



Cena brutto	8 207,70 zł
Cena netto	6 672,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17135
Producent	Dahua

Opis produktu

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Wyjścia wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC • 8 szt. - Gniazdo BNC (Przełot sygnału) - tylko HD-CVI / CVBS
Wejścia audio:	8 szt. BNC 1 szt. BNC - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wyjścia audio:	2 szt. BNC
Łączna maks. prędkość zapisu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL : 120 kl/s @ 2560 x 1440 px - tylko HD-CVI 200 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, 200 kl/s @ 960 x 576 px, 200 kl/s @ 720 x 576 px, 200 kl/s @ 352 x 288 px, • IP : 1600 kl/s @ max. 4000 x 3000 px
Regulacja prędkości zapisu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL :

	<p>1 ... 15 kl/s @ 2560 x 1440 - tylko HD-CVI 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 720 x 576 1 ... 25 kl/s @ 352 x 288 do przydziału na każdy kanał</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP 1 ... 25 kl/s @ max. 12 Mpx do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx • 7 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 1 x IP @ 12 Mpx • 6 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 2 x IP @ 12 Mpx • 5 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 3 x IP @ 12 Mpx • 4 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 4 x IP @ 12 Mpx • 3 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 5 x IP @ 12 Mpx • 2 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 6 x IP @ 12 Mpx • 1 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx + 7 x IP @ 12 Mpx • 8 x AHD / HD-TVI @ 1080p / HD-CVI @ 3.7 Mpx / IP @ 12 Mpx + 56 x IP @ 12 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / H.264+
Liczba poziomów kompresji:	4
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	2560 x 1440 - tylko HD-CVI 1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 720 x 576 352 x 288 max. 4000 x 3000 - IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 8 TB SATA + eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i

	archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI • RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	6.98 kg
Wymiary:	440 x 455 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata