

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-czasu-pracy-dhi-asa1222g-d-p-23374.html>



Rejestrator czasu pracy DHI-ASA1222G-D

Cena brutto	1 056,56 zł
Cena netto	858,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25766
Producent	Brak

Opis produktu

Rejestrator czasu pracy posiada pamięć pozwalającą zapamiętać do 1000 użytkowników + 5 administratorów oraz maksymalnie 2000 różnych odcisków palca (max 3 dla jednego użytkownika). Urządzenie umożliwia zapamiętanie do 100 000 zdarzeń, przy uwzględnieniu programowalnego harmonogramu pracy (indywidualny oraz grupowy) oraz rozróżnienie: zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść.

Identyfikacja każdego z użytkowników może odbywać się przy użyciu kodu PIN, odcisku palca lub za pomocą czytnika zbliżeniowego pracującego w standardzie Unique EM. Istnieje również możliwość utworzenia użytkownika z tylko jedną metodą identyfikacji.

Urządzenie może zarówno pracować autonomicznie, jak i jako część systemu opartego na oprogramowaniu SmartPSS.

CZYTNIK LINII PAPIIARNYCH:	
Czas identyfikacji:	< 1.5 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	≤ 0.00004 %
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	≤ 0.15 %
CZYTNIK ZBLIŻENIOWY:	
Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	1 ... 3 cm
Wbudowana klawiatura:	

Praca autonomiczna:	
Przycisk dzwonka:	
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, • USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania
Wyjście przekaźnikowe:	1 x NO/NC
Pamięć wewnętrzna:	8 MB
Gniazdo karty pamięci:	
Liczba obsługiwanych czytników:	
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Pełna obsługa przez sieć • • Możliwość integracji z systemami opartymi na oprogramowaniu SmartPSS, • • 1000 zaindeksowanych użytkowników, • • 2000 zaindeksowanych odcisków palca (maksymalnie 3 na użytkownika), • • Możliwość zaprogramowania do 1000 kart użytkowników, • • Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń, • • Wyświetlacz LCD - 2.4 "

	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja dźwiękowa • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Możliwość podłączenia przycisku otwarcia drzwi • Możliwość zaprogramowania grupowych oraz indywidualnych harmonogramów pracy z uwzględnieniem dopuszczalnego czasu spóźnienia i wcześniejszego wyjścia • Rozróżnienie zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść • Eksport danych na pamięć USB w formacie "*.xls" • Możliwość sygnalizowania przez urządzenie zakończenia zmiany sygnałem dźwiękowym • wbudowany akumulator - 2600 mAh
Zasilanie:	12 V DC / 1000 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	181 x 136 x 32 mm
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Producent / Marka:	DAHUA



Gwarancja:

3 lata