

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/router-vpn-rg-eg209gs-8xge-1xsfp-p-27332.html>

Router VPN RG-EG209GS 8xGE 1xSFP



Cena brutto	828,04 zł
Cena netto	673,20 zł
Numer katalogowy	30351
Kod producenta	RG-EG209GS
Producent	Brak

Opis produktu

Gigabitowy router VPN RG-EG209GS obsługuje wiele protokołów VPN, zapewniając wysoką wydajność i wysokie bezpieczeństwo transmisji. Działanie zintegrowane z platformą Ruijie Cloud umożliwia centralne zarządzanie z poziomu chmury i aplikacji Ruijie Reyee.

4 gigabitowe porty Ethernet WAN z równoważeniem obciążenia pasma zwiększają możliwości używania wielu linii łącz szerokopasmowych.

SPECYFIKACJA

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - port SFP
Interfejs WAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED:	Status, Link/Act
DDNS:	

Serwer DHCP:	
Port USB:	
Aktualizacja firmware:	
Zasilanie PoE:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee</p>

<p>Wybrane cechy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
<p>Zasilanie:</p>	<p>12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)</p>
<p>Pobór mocy:</p>	<p>≤ 18 W</p>
<p>Temperatura pracy:</p>	<p>0 °C ... 40 °C</p>



Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	202 x 110 x 29 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE