

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-ds-3e1510p-si-8xge-8xpoe-2xsf-p-26092.html>



Switch PoE DS-3E1510P-SI 8xGE 8xPoE 2xSFP

Cena brutto	1 045,50 zł
Cena netto	850,00 zł
Numer katalogowy	28974
Kod producenta	21082
Producent	Brak

Opis produktu

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port SFP 1000 Base-X
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s - 2 Porty SFP - Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 300 m, 10 Mb/s • Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s

Wybrane cechy:

- Switch jest zarządzalny poprzez www
- Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200
- Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych
- Podgląd topologii oraz stanu sieci
- Kontrola przepływu danych
- Funkcja Storm Control
- Funkcja Port mirroring
- Statyczna agregacja łączy
- QoS : Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR
- Obsługa VLAN : 4094
- Port Isolation
- Spanning Tree STP/RSTP
- SNMPv1/v2c
- Zgodność z protokołem LLDP
- Watchdog PoE
- Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-)
- Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+)
- Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-)
- Zdalna konfiguracja
- Zdalna aktualizacja oprogramowania
- Logi systemowe
- Możliwość montażu na ścianie

Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 SFP, 10 SFP
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Metalowa, Desktop
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Zasilanie:	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 120 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	218 x 109 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802029
Gwarancja:	3 lata