

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-wiszaca-10-4u-300mm-czarna-p-25468.html>



## Szafa Rack wisząca 10" 4U 300mm czarna

Cena brutto	<b>279,31 zł</b>
Cena netto	<b>227,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28247</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kompaktowa 10" szafa wisząca to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 10" o maksymalnym łącznym udźwigu do 20kg. Może być stosowana w instalacjach sieci komputerowych zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek (w zestawie z produktem). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w jednym płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do montażu ściennego, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

#### Cechy produktowe:

- Typ szafy: Wisząca,
- Kolor: Szary RAL7035,
- Wysokość: 4U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 280 x 310 x 247 mm,
- Wysokość (górny panel - dolny panel): 240 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 247 mm,
- Wymiary opakowania (S x G x W): 30 x 34 x 8.3 cm,
- Ładowność: do 20 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Rodzaj drzwi: Szyba hartowana,
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 230V,
- Grubość drzwi: 5.0 mm,
- Grubość blachy: Profil montażowy - 1,0mm, reszta 0,8 - 1,5mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół,
- W zestawie: Akcesoria do mocowania na ścianie, zamek drzwi przednich, śruby M6.

Rodzaj szafy	Wisząca
Rozmiar	10"
Wysokość? teleinformatyczna	4 U
Montaż	Do samodzielnego montażu

ilość sekcji	Jednostkowa
Klasa szczelnosci	IP20
Głębokość montażowa	238 mm
Standard	ANSI/EIA RS-310-D  DIN 41491-PART 1  DIN 41494-PART 7  IEC297-2:1982
Maksymalne statyczne obciążenie	20 kg
Rodzaj drzwi przednich	Sakło
Ilość miejsc na wentylatory	1
Kolor	Szary
Grubość drzwi przednich	5 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szys montażowych	1,4 mm
Grubość pozostałych elementów	1,1 mm
Głębokość	310 mm
Szerokość	280 mm

Wysoko??	247 mm
Waga	4.5 kg
Akcesoria w zestawie	Zamek przedni Zamek tylny ?rubki M6