

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-impulsowy-12v-0-5a-ultra-slim-p-22918.html>

Zasilacz impulsowy 12V 0,5A Ultra Slim



Cena brutto	41,57 zł
Cena netto	33,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25242

Opis produktu

Zasilacz LED napięciowy w super płaskiej obudowie (11mm) 12V DC 0.5A 6W FTPC6V12 przeznaczony jest do pracy w systemach oświetleniowych oraz w systemach elektroniki przemysłowej. Zasilacze z tej grupy spełniają szereg norm bezpieczeństwa oraz posiadają II klasę izolacji dzięki czemu mogą być wykorzystywane w zabudowach o nieustalonej klasie palności (np. meble).

Cechy:

1. Uniwersalny zakres napięcia wejściowego AC
2. Zabezpieczenia: Zwarciove / Przeciążeniowe / Termiczne
3. Chłodzenie swobodnym przepływem powietrza
4. Testowane pod pełnym obciążeniem
5. Super płaska obudowa (11mm) i niewielkie gabaryty
6. II Klasa izolacji
7. Wysoka sprawność, niezawodność oraz długa żywotność

Typ zasilacza	impulsowy
Sposób montażu	nawierceniowy

Napięcie znamionowe wyjściowe (V)	12V DC
Moc znamionowa wyjściowa (W)	6W
Prąd znamionowy wyjściowy (A)	0.5A
Zakres wartości napięcia wejściowego	180 - 264VAC
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 - 63Hz
Sprawność	72%
Tolerancja napięcia wyjściowego	±1-5%
Prąd pobierany z sieci (AC)	0.15A / 230VAC
Prąd rozrachowy (max.)	30A / 230VAC(25°C)
Pobór mocy w stanie bez obciążenia	0.5W
Zabezpieczenie zwarcione	tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe	tak
Zabezpieczenie termiczne	tak
Klasa szczelności	IP20
Temperatura pracy	-20°C - +45°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	98.4 x 32.8 x 11mm
Waga	0.044kg

