

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-do-monitoringu-uni-set-4x4-p-27357.html>

Zestaw do monitoringu UNI-SET-4X4

Cena brutto	3 225,68 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 622,50 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	30381
------------------	--------------

Kod producenta	Zestaw 1
----------------	-----------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Zestaw do monitoringu zewnętrznego na 4 kamer IP 4MPx - UNIARCH

4x Kamera zewnętrzna 4Mpx | Rejestrator IP 4-kanałowy |

Zawartość zestawu Uniarch

W oferowanym przez nas zestawie otrzymujesz kompletny, gotowy do instalacji zestaw oparty o wysokiej jakości, markowe podzespoły.

W skład tego zestawu wchodzi:

- 4x Kamera zewnętrzna tubowa 4Mpx - IPC-B124-PF28
- 1x 4-kanałowy rejestrator IP - NVR-104E2
- 1x Przełącznik PoE
- 1x Dysk 1TB WD

Zestaw do monitoringu Uniarch zostały zaprojektowane tak, aby ich instalacja była maksymalnie uproszczona i intuicyjna. Instrukcje, zawarte w zestawie poprowadzą Cię krok po kroku poprzez proces instalacji i konfiguracji zestawu.

Kamera IP 4Mpx IPC-B124-PF28 Uniarch

Specyfikacja kamery:

-

Przetwornik: CMOS 1/2,7" 4MPx

•

Rozdzielczość obrazu: 2592x1944p

•

Obiektyw: 2,8 mm

•

Kąt widzenia (FOV): H: 97°

•

Kompresja obrazu: Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

•

Podwójny strumień: Tak

•

Szeroki zakres dynamiki: cyfrowy WDR

•

Cyfrowa redukcja szumów: Tak - 3D DNR

•

Pozostałe funkcje: ROI, BLC, Detekcja ruchu, Mirror, Maski prywatności

•

Zasięg podczerwieni: do 30 m

•

Obsługa P2P (chmura): Tak - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów i publicznego adresu IP

•

Obsługa w aplikacji mobilnej: Tak - Uniarch App

•

Podgląd zdalny: Uniarch App / EZView, Uniarch Client, przeglądarka WEB

•

Montaż: zewnętrzny lub wewnętrzny

•

Obudowa: metal + tworzywo

•

Zasilanie: 12v lub PoE

•

Klasa szczelności: IP67

1x Rejestrator IP NVR-104E2 Uniarch

- Ilość kanałów: 4 kanałów IP
- Rozdzielczość maks. kamer: 8MPx
- Dekodowanie: 1x8MP@30, 1x5MP@30, 2x4MP@30, 4x3MP@25, 4x1080p@30, 8x720p@30, 10x D1@30
- Kompresja wideo: Ultra 265/H.265/H.264
- Kanały audio: 1x wyjście audio
- Wyjścia video: 1xHDMI, 1xVGA
- Złącza USB: 2x USB 2.0
- Max. ilość dysków: 1
- Max. pojemność dysku: 6TB
- Aplikacja mobilna: Uniarch App / EZView
- Obsługa zdalna: Uniarch Client, WEB Interface
- Język polski: Tak
- Kompatybilność z ONVIF: Tak, (S/G/T)
- Zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie)
- Wymiary: 260mm × 243mm × 46mm

1x Przełącznik PoE SW0604POE-65-E

-
-
- Interfejs: 4 porty PoE + 2 porty up-link
-
- Prędkość transferu wejście 10/100Mbps
-
- Prędkość transferu wyjście 10/100Mbps
-
- Zasilanie AC 230V
-
- Zasięg PoE 100m
-
- Tryb PoE do 250m
-
- Moc zasilacza 65 W dla wszystkich portów
-
- Przepustowość 1,2 Gb/s
-
- Standard IEEE802.3af (PoE) / at (PoE+)
-
- Temperatura robocza -20°C ~ 50°C

1x Dysk Twardy 1TB WD Purple

-
- Pojemność: 1 TB
-
- Interfejs: SATA
-
- Szybkość transmisji: 6 Gb / s
-
- Model: WD10PURX
-
- Producent: Western Digital

- Rozmiar bufora: 64 MB
- Temp. pracy: 0° C ~ + 65° C